

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі: Ігровий комплекс та елементи для вуличного дитячого майданчика із встановленням за ДК 021:2015 37530000 -2 – Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор.

Загальний опис

Поставка та встановлення предметів довгострокового користування, елементів для дитячого ігрового майданчику, з метою забезпечення комфортних умов здорового та активного дозвілля для дітей різного віку (забезпечення дітям здорових умов перебування на свіжому повітрі, для зміцнення їх організму, правильного фізичного та інклюзивного розвитку, а також для розумного проведення дозвілля в колективі своїх однолітків).

Місце поставки та встановлення товару: Україна, 50000 Дніпропетровська обл., м Кривий Ріг, Довгинцівський р-н, парк Ювілейний (перехрестя вул. Соборності та О.Васякіна)

Строк постачання товару: поставка та встановлення елементів для дитячого ігрового майданчику виконується Продавцем, в строк протягом 24 календарних днів з моменту укладання договору, але не пізніше 30 червня 2025 року.

1. Характеристики товару

№ з/п	Найменування	Кіл-ть, од	Зображення	Розміри	Характеристики
1.	Карусель міні	4		Довжина: 750см Ширина: 750 см Висота: 1200 см	Дитяча металева 4-місна дитяча карусель із поручнем — кермом має бути виконана з міцного металу, покрита полімерним покриттям (безпечним для здоров'я дітей). Карусель повинна являти собою круглу платформу встановлену на жорстко закріпленому вертикальному валу діаметром не менше 50 мм і обертатися навколо нього за допомогою трьох підшипників. Конструкція каруселі передбачає катання стоячи з місцем для тримання рукою металевої труби діаметром не менше 27 мм. Центральна труба діаметром не менше 102 мм. Основа каруселі виготовлена з рифленого металевих листу товщиною не менше 3мм. Конструкція каруселі повинна передбачати елемент жорстко закріплений з центральним валом який призначено до бетонування. Металеві елементи повинні бути пофарбовані порошковою фарбою. Кінці болтових з'єднань, що мають гострі форми, виступ, захищені пластиковими стаканами, або ковпачками, округлені та повинні забезпечувати максимальну безпеку для дітей.
2.	Комплекс з гіркою	1		Довжина: 3000см Ширина: 3000 см Висота: 2400 см	Комплекс з гіркою, що повинна бути в складі, має бути виконана з полірованої нержавіючої сталі; сам спуск гірки повинен мати борти безпеки з вологостійкої фанери. Для безпечного

					гальмування ділянка ковзання з вертикального положення має переходити в горизонтальне. Стіни стартової платформи (гірки) мають бути закритими для безпечного користування дітьми, з обох сторін декоративним парканом з труби. Комплекс виготовлений з металевої профільної труби не менше 60*60*3мм (основні опори) та металевої профільної труби не менше 40*40*3мм (конструкції майданчиків). Основа майданчиків виготовлена з рифленого металевого листу товщиною не менше 3мм. Майданчики повинні мати огороження з композитного матеріалу що забезпечує довготривале використання. Мостик «Лаз» виконаний з сухої термообробленої терасної дошки товщиною не менше 35 мм. Конструкція має бути покрита фарбою різних кольорів (безпечна для використання дітьми). Металеві елементи повинні бути пофарбовані порошковою фарбою. Метизи, що використовуються, повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки та ковпачки. Спосіб встановлення повинен забезпечити неможливість демонтажу (бетонування каркасу гірки та закладних опорних стійок).
3.	Спортивний комплекс	3		Довжина: 2000 см Ширина: 2000 см Висота: 2200 см	Спортивний комплекс має рамну конструкцію (шестикутної форми) з опорних стійок та перекладин по верхньому «поясу» комплексу виконану з профільної металевої труби не менше 80*80*3 мм. Кожна з шести сторін комплексу обладнана для тренування різних груп м'язів. Шведська стінка – виконана з металевої труби діаметром не менше 32 мм, турнік виконаний з металевої труби діаметром не менше 32 мм, скелелазна сторона виготовлена з вологостійкої фанери товщиною не менше 15мм яка закріплена на рамку з металевої профільної труби не менше 20*20 мм, рухома драбина виконана з металевої труби діаметром не менше 27 мм та ланцюга сталевого оцинкованого (діаметр дроту ланки не менше 5 мм), кільця виконані з металевого кругляка діаметром не менше 12 мм та закріплених за допомогою ланцюга сталевого оцинкованого (діаметр дроту ланки не менше 5 мм). Конструкція має бути покрита фарбою різних кольорів (безпечна для використання дітьми). Металеві елементи

					повинні бути пофарбовані порошковою фарбою. Метизи, що використовуються, повинні бути нержавіючі або оцинковані та мати захисні пластикові заглушки та ковпачки. Спосіб встановлення повинен забезпечити неможливість демонтажу (бетонування закладних опорних стійок).
4.	Гойдалка подвійна	1		Довжина 2600 см Ширина: 1800 см Висота: 2200 см	До складу гойдалки входять: дві стійки, перекладина, дві гойдалки з ланцюговим підвісом в силіконовому захисті. Стійки виготовлені з металевої труби не менше 50 мм та металевого листа товщиною не менше 6 мм. Перекладина виконана з металевої профільної труби не менше 80*40*3 та металевого листа товщиною не менше 6 мм. Гойдалки виготовлені з металевої труби не менше 20 мм сидіння люльок виготовлені з ламінованої фанери С/ГЛ, товщиною не менше 15 мм. Підвіс виготовлений з ланцюга сталевих оцинкованих (діаметр дроту ланки не менше 5 мм). Ланцюг захищений силіконовою трубкою. Гойдалка кріпиться до перекладини за допомогою осі діаметром 12 мм та радіальних підшипників. Метизи, що використовуються, нержавіючі або оцинковані та мають захисні пластикові стакани та ковпачки. Металеві елементи пофарбовані порошковим ґрунтом та порошковою фарбою. Спосіб встановлення забезпечує неможливість демонтажу(бетонування опорних стійок).

Очікувана вартість визначена відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» на підставі отриманих від учасників ринку комерційних пропозицій із зазначенням актуальних цін., методом порівняння ринкових цін. Очікувана вартість з ПДВ складає : 270 000,00 грн